Dolcetto

Vass6R01s156-160



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1244Mtp1

6R01s156-160

Dolcetto


cl5 p 295 11

Dolcetto

13S69s4







Désignation : Dolatto s4-5

Clos Planche 13 Côté S N° 69

Vigueur 1

Charge :


(+2)

Date de mâturité: 4-9-56

s4 - 5
s5 - 6

2e époque

P. 6



Désignation : Dolcetto

Clos Planche 13 Côté S N° 69 s4.5

Vigueur : 1


Charge :

+4

Date de mâturité : 10-9-57 Pr. 1

~~s1~~
~~s2~~ s2 - 7
~~s3~~ s3 - 0
s4 - 0
s5 - 1

3e époque



M = le 22-8-1958

(+1)

Dolcetto


Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 69

Vigueur : 1

Charge :

s. X
Mortes 2 1
X
4 6
5 2



Désignation : Dolcetto

Clos Planche 13 Côté S N° 69 s.1-5

Vigueur :

Date de mâturité : 31.8.59 P-0

Charge :

s. X
2 10
X
4 5
5 3

(+3)

Désignation : Dolcetto.

Clos 5 Planche 31 Rang 5M Souche

Vigueur : 1/2

Date de Véraison : 30.7.63

Date de Maturité : 26 8 63 +2

Pourriture : 0 10

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) 15x15 - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 9 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obcv.- cyl - fus.

~~s 3~~

~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~.

Année 1957 Dolcetto n4-5

N° . . . . Planche . . . . Côté 13569 n 4-5

	Nombre total	DATES 14/3							
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~2~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~x~~ 4	4	2.	x .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~x~~ 5	4.	2.	x . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

IIe D le 14-3-57

Dolcetto -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 13569..........

	Nombre total	DATES	22.3	27/3					
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	6.	. .	0.	8.	. .	. .	. .	. .	. .
~~3~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	3.	~~4~~.	1.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .
5	3.	~~2~~.	1.	3. x	. .	. .	. .	. .	. .

D le 27-3-58

IIe

Année 1959 Dolcetto

N° .... Planche 135 69 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 18.3	21.3	25.3						
feuille 1										
2	10	0	0	7						
~~3~~										
4	4	1	1	3						
5	4	1	1	2						

D le 24-3-59

Année : 1963

Emplacement 5.31 S11 Désignation Dolcetto

	Nombre total	DATES 26.3	5.4						
TL 1	8	3	5						
TL 2	11	1	7						
feuille 3									
feuille 4									
feuille 5									

D le 4-4-63

-1

P Marcout

Désignation : ~~Nebbiara~~ Dolcetto

VASSAL Planche XIII Côté S N° ~~70~~ 69 Souche ~~123~~ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

d

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

D duv.

N° ordre

Désignation : ~~Bonarda~~ Dolcetto n 4-5

VASSAL Planche 13 côté S N° 69 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 . (9)

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

C.Samson 1.6.51

faible

N° ordre

Désignation : Dolcetto s4-5

VASSAL Planche 13 côté S N° 69 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

Landier 17-6-55

N° ordre

Désignation Dolcetto.

VASSAL planche 13 côté S N° 69 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 26.6.58

Dolcetto s 4.5

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 69 souche ~~1 2 3~~ 4 (5)

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge (5) - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Piquemal 26-8-57

Dénomination ....Dolcetto..........................

Planche .... côté 5.31.S11 rang .... souche 1-(2)-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8cm.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 11.64

N° d'ordre: 124401 . . . Désignation: DOLCETTO . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 13569 . . Vign. 1-4 . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - (6)

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - (3)

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3)

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - ~~(3)~~

22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).